



石巻埠頭サイロ株式会社

会社案内

Company profile

2025年12月

社長メッセージ



世界と東北の畜産を結ぶ 飼料用穀物の物流拠点として、 安心・安全をお届けします

石巻埠頭サイロ株式会社は、宮城県の太平洋に面した北東部に位置し、県内第二の都市である石巻市にあり、1968年（昭和43年）に東北地方の畜産酪農基盤の拡大を受けた石巻港への飼料工場の進出を受け、輸入飼料原料の物流コスト低減を目的として、JA全農・宮城県・飼料メーカー・地域の物流企業の出資により設立されました。

私たちは、海外から大型本船により輸入される飼料原料の荷役・保管などの業務を円滑かつ効率的に行い、安定的に飼料原料を供給することにより、東北地方における畜産振興に寄与することを使命としております。

主にアメリカやブラジルなど海外から大型外航船により輸送されるところろこしなどの主原料をはじめ、国内外の製油工場や製粉工場から外航船や内航船により輸送される大豆の搾油工程で発生する大豆粕や、小麦を製粉したときに篩い分けられるふすまなどの副原料といった多種多様な飼料原料を取り扱っております。また、これらを大型の荷役機械でサイロへ搬入し、確かな品質管理により適切に保管し、飼料工場へ安定供給することを通じて東北地方における畜産振興に貢献してまいります。

我が国の畜産を取り巻く環境は一層厳しさを増しておりますが、そのような中でもお客様からの期待に応えるべく、取扱品目の増加に対応するため6度にわたる保管用サイロの増設を行い東北地方最大クラスの収容能力を備え、また品質管理に係るハード面およびソフト面の強化、そして業務の効率化に日々取り組んでおります。

また、2011年（平成23年）3月11日の東日本大震災では、大型荷役機械が津波により流失し、社屋が壊滅するなどして甚大な被害を受けましたが、全国の皆様からの多大なるご支援とご協力のもと復旧・復興し、今ではその経験を生かすべく、事業継続計画（BCP）への対応も完了し、災害に強い体制を整えております。

私たちは、これからも世界と東北の畜産を結ぶ飼料用穀物の物流拠点として、社訓である『貢献・信用・安全・礼儀・協調』の精神にもとづき、『安心・安全』をお客様にお届けしてまいります。

今後とも、より一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

石巻埠頭サイロ株式会社

代表取締役社長 遠藤 利雄

会社概要


■ 社訓

- 貢献** 我々は飼料原料の安定供給を旨とし、サイロ事業の使命を全うしよう
- 信用** 我々は利用者の要請に応え、より一層の信頼を高めるよう努力しよう
- 安全** 我々は日常安全管理を第一とし、作業の効率化に努めよう
- 礼儀** 我々は礼儀正しくいつも笑顔で、明るい職場にしよう
- 協調** 我々は相互協調の精神に徹し、力を合わせ業務の推進を図ろう

■ 会社情報

所在地	〒986-0846 石巻市三河町3番地 TEL: 0225-22-6383 FAX: 0225-93-9060	設立	1968年4月23日
資本金	2億8,340万円	事業内容	倉庫業・利用運送業・港湾運送業・通関業・ 船舶代理店業・損害保険代理店業・飼料の製造業
株主	JA全農グループ(54%) 宮城県(23%) カイク株式会社	フィード・ワン株式会社 清水港飼料株式会社 南光運輸株式会社(計8社)	
主な取扱貨物	とうもろこし 大豆粕 飼料用大麦 ふすま 飼料用小麦 DDGS 飼料用米 菜種粕	グルテンフィード ビートパルプペレット アルファルファペレット 他	

■ 組織図



■ 沿革

- 1968年(昭和43年) 会社設立登記が完了(創立記念日)
- 1969年(昭和44年) 新設サイロ棟が完成(合計20,000トン)
- 1973年(昭和48年) 第1次増設工事が完成(合計40,000トン)
- 1976年(昭和51年) 第2次増設工事が完成(合計60,000トン)
- 1978年(昭和53年) 宮城県沖地震発生
- 1982年(昭和57年) 第3次増設工事が完成(合計81,000トン)
- 1986年(昭和61年) 第4次増設工事が完成(合計102,000トン)
- 2005年(平成17年) 第5次増設工事が完成(合計125,200トン)
- 2011年(平成23年) 東日本大震災発生
- 2012年(平成24年) 第6次増設サイロ完成(合計131,200トン)
自家発電設備稼働
震災により被災したアンローダーの代替として機械式アンローダー導入
- 2013年(平成25年) 新事務所完成
パナマックス船初入港
車両消毒設備設置
- 2018年(平成30年) 創業50周年
ニューマチックアンローダー更新
- 2025年(令和7年) 1号倉庫:国土交通省登録(二類倉庫)完成

事業概要

石巻埠頭サイロ株式会社は、好適な立地条件を備える石巻港食品団地内に世界から輸入した飼料用穀物の物流拠点として、大規模なサイロで原料の荷役保管・燻蒸等の関連業務を行っています。

私たちは徹底した品質管理のもとに業務の円滑・効率化を行い、飼料の輸入コスト削減を図りつつ安定的な供給を行うことで、畜産振興に寄与する目的を持っています。

石巻埠頭サイロは、パナマックス級などの大型船舶が接岸可能な岸壁、ニューマチックアンローダーや機械式アンローダー、ホッパー式荷役設備の他に、敷地内には収容能力約13万トンのサイロ、燻蒸設備、トランスバック詰込設備、サイロスルー設備、自家発電設備、工場送りベルトコンベア2系列、トラック積みコンベア17系列などを保有しています。



施設紹介



真空吸引式（ニューマチック）アンローダー 400t/h

掃除機のように貨物を吸い上げて荷役をします。東日本大震災の経験から、緊急退避システム、免震装置を搭載しています。アンローダーからサイロへの直送設備も併設されています。



機械式アンローダー 400t/h

内部のチェーンが回転し、貨物を掻き揚げて荷役をします。真空吸引式アンローダーと同じく緊急退避システム、免震装置を搭載しています。

▶ 緊急退避システムとは

荷役時に震災等が起こり、電源が遮断された場合であっても、自らに搭載している発電機にて発電し、安全かつ自動で船内からブームを抜くことができる仕組みです。



ホッパー式荷役設備 300t/h

グラブバケットを使用し、内航船よりホッパーに投入することで荷役をします。



飼料用米搬入設備

紙袋またはトランスバックに入った飼料米を解袋し、サイロ内へ搬入します。

施設紹介



サイロ棟への搬入ライン

400t/h×2系統で、本船から吸い上げた貨物をサイロ棟へ搬入します。



搬入計量器

各荷役設備より搬入された貨物は、5tまたは2t毎に計量しています。



サイロ場

ホッパー型サイロ 122,000トン（主ビン110本・副ビン48本）
平底型サイロ 9,200トン（主ビン8本）
収容能力合計 131,200トンを保有しています。



車両消毒設備

トラックの車両下部を消毒する為の装置です。
飼料を運ぶためのトラック及び構内へ進入する工事車両は、必ずこの消毒装置を通過してから構内に入ります。

▶ 平底型サイロについて

スクリーナーが自転しながらサイロ床面に沿ってゆっくり公転し、サイロ内の貯蔵物をサイロ中央部から確実に排出する設備です。国内では数少ない設備です。



施設紹介



1号倉庫：国土交通省登録（二類倉庫）

延床面積1,000㎡を有した倉庫です。
最新の物流ニーズに対応し、安定かつ効率的な物流に貢献します。



岸壁（宮城県設備）

- ・日和7号岸壁：水深 11m（バース長 185m）
 - ・日和2号岸壁：水深 4.5m
- ※写真は日和7号



燻蒸設備

サイロ内に貯蔵された穀物（小麦・大麦・とうもろこしなど）に対して、害虫駆除を目的に薬剤を投与・循環させる装置です。



自家発電設備・受変電設備

BCP対策として、東日本大震災の津波の高さを越える架台上に設置しています。

業務の流れ



1. 入港

荷役スケジュールが決定した船が入港。



2. 荷揚げ

海外から到着した穀物は2機のアンローダーで荷揚げされ、サイロまでコンベアで運ばれます。



3. 保管

搬入された穀物を当社のサイロで保管します。サイロには鋼板製とコンクリート製があります。



4. 品質管理

サイロに保管した貨物は、毎日貨物の変化を監視し、品質状態を確認・記録しています。




5. トラック出庫・工場送りコンベア

ニューローダーを使用してトラックへ出荷、またはコンベアを使用して飼料工場へ出荷されます。トラック積設備 (100t/h) × 17系列と工場送りコンベア (100t/h) × 2系列を保有しています。



6. 機械保守


搬入及び搬出等に使用する機械の点検や簡易的な補修は社員が行います。



操作室

ここで搬入から搬出までの機械操作を行います。

主な取り扱い品目



とうもろこし

配合飼料の約半分を占める代表的な主原料で、あらゆる畜種の配合飼料に用いられます。主成分はでん粉質で家畜のエネルギーとなります。



大麦

とうもろこしやマイロと比較すると、タンパク質、繊維の含量は高く、エネルギーは低めです。一般的に脂肪のしまりが良くなるといわれ、肉豚や肉牛の仕上げ期で多く利用されています。



小麦

小麦は世界の主要穀物の一つです。全ての家畜に対して嗜好性も良く、とうもろこしと同様にエネルギー源として使用することができます。



飼料用米

鶏や豚の飼料となる国内で生産される玄米です。近年、米国産の輸入とうもろこしが価格高騰したこと、国内の飼料受給率向上を目的に生産量や使用が拡大している原料です。




大豆粕

油を搾った後の大豆を加熱乾燥したものです。タンパク質含量44%のロープロテインのもの（ロープロミール）と48%タンパク質含量のハイプロテインのもの（ハイプロミール）の二種類があります。



ふすま

小麦の製粉の際に発生する外皮部分のことです。ビタミンB群とEが豊富でビタミン補給源になります。家畜の嗜好性も良く、繊維源にもなることから、特に牛用飼料に広く用いられています。



DDGS

とうもろこしからバイオエタノールを製造する際に副産物として発生する蒸留かすの乾燥品で、原料とうもろこしと比較して粗タンパク質や粗脂肪を3倍程度多く含んでいます。



菜種粕

油を搾った後のなたねの種実を加熱乾燥したものです。大豆油かすに比較してタンパク質含量、エネルギーがやや低いですが、大豆粕に次いで使用量の多い植物性油かすです。



グルテンフィード

とうもろこしからコーンスターチを製造する過程で残る外皮に、濃縮させたとうもろこし浸漬液を混合し乾燥させたものです。糟糠類の中では、タンパク質が豊富でビタミン・ミネラル分も多いのが特徴です。



ビートパルプペレット

砂糖大根（甜菜）から砂糖液を抽出した残さを乾燥してペレットに加工したものです。可溶無窒素物・繊維を多く含み、牛に対する嗜好性は良く、はんすう動物の飼料原料として広く使用されています。



DHY（機械アルファ）

DHYで「デハイ」と読みます。DHYとはマメ科の牧草（アルファルファ）を刈り取った後、機械乾燥し、粉碎して直径6mm程度のペレットに加工したものです。粗タンパク質が高く、またビタミン類やカルシウムも豊富に含まれています。

品質管理（IP ハンドリング）

非遺伝子組替え農作物が生産・流通・加工の各段階において、きちんと分別管理されてきたかどうかを証明書等により、管理する方法をIPハンドリング（分別生産流通管理：Identity Preserved Handling）といいます。当社では流通の一端を担う倉庫業者としてIPハンドリングを実施しています。

バリューチェーン

当社では、徹底した衛生・品質管理の基に荷役・保管・出荷された飼料用穀物はトラックやコンベアで配合飼料工場へ運ばれます。食の安全・安心は、家畜の飼料原料からスタートしています。



■ 世界各国からの輸入ルート

世界各国の原産国より積み出された飼料用穀物は、外国船により日本の主要港へ輸入されます。その一部は石巻港へ入港し、東北の配合飼料工場や各メーカーへの供給のため当社のサイロへ一時保管されるため、当社は世界と東北を繋ぐ大事な役割を担っています。



■ 各工場、メーカーへの出荷

徹底した衛生・品質管理の基に荷役・保管・出荷された飼料用穀物は、トラックやコンベアで配合飼料工場や飼料メーカー、食品メーカーへと運ばれ、皆さんの食卓へと繋がります。食の安全・安心は、家畜の飼料原料からスタートしています。